

Rápida Acción

AEROTINA[®]

LORATADINA

CÁPSULAS
BLANDAS

LORATADINA 10 mg. Cápsulas blandas de rápida acción.

Industria Argentina - Venta Libre.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Aerotina Cápsulas Blandas de Rápida Acción (Loratadina)?

Cada cápsula blanda de rápida acción contiene:

Loratadina 10 miligramos. Exc.: Gliceril monocaprilato; Caprilocaproil macrogolglícéridos; Acido clorhídrico 3,65%; Gelatina; Sorbitol; FD&C verde #3 (CI 42053); c.s.

ACCIÓN

Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antihistamínicos, que actúan como antialérgicos.

¿Para qué se usa este medicamento?

Aerotina Cápsulas Blandas de Rápida Acción está indicada para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos, nariz y/o garganta. También está indicada para las alergias de la piel (ronchas o urticaria acompañadas o no de picazón).

¿Qué personas no pueden recibir Aerotina Cápsulas Blandas de Rápida Acción?

No use este medicamento si usted es alérgico (hipersensible) a la loratadina o a cualquiera de los demás componentes de **Aerotina Cápsulas Blandas de Rápida Acción**.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con este medicamento si usted tiene alguna enfermedad hepática y/o renal. Algunos medicamentos como los utilizados para tratar la depresión, las infecciones por hongos y algunos antibióticos como la eritromicina, pueden aumentar los niveles de loratadina lo que puede causar un aumento de las reacciones adversas. Consulte a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Si sufre ataques agudos de asma, consulte a su médico.


Si le van a efectuar cualquier tipo de prueba para alergia, no tome **Aerotina Cápsulas Blandas de Rápida Acción** durante los dos días previos a la realización del estudio, e informe a su médico porque este medicamento puede alterar los resultados de los mismos.

Aerotina Cápsulas Blandas de Rápida Acción puede tomarse con o sin alimentos. Evite el consumo de bebidas alcohólicas.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.





No se recomienda que tome **Aerotina Cápsulas Blandas de Rápida Acción** si está embarazada o en período de lactancia, ya que la loratadina pasa a la leche materna.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento, como: somnolencia, dolor de cabeza, nerviosismo, cansancio, aumento del apetito y dificultad para dormir.

Si los síntomas alérgicos persisten por más de 5 días o empeoran consulte a su médico.

Suspenda el uso de la medicación si aparecen síntomas que necesitan de una evaluación médica.

Conducción y uso de máquinas

Observe su respuesta a la medicación, porque puede producir disminución de la capacidad de reacción o somnolencia a las dosis recomendadas. Si así fuera absténgase de conducir y manejar maquinaria peligrosa.

¿Cómo se usa este medicamento?

Adultos y mayores de 12 años: 1 cápsula blanda de rápida acción (10 mg de loratadina) por día; no más de una cápsula blanda de rápida acción en 24 horas. La duración del tratamiento no debe superar los 5 días.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA DR. RICARDO GUTIÉRREZ. TELÉFONO: (011) 4962-6666/2247

HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS. TELÉFONO: (011) 4654-6648/4658-7777

CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA LA PLATA. TELÉFONO: (0221) 451-5555

¿Tiene Usted alguna pregunta?

ANMAT RESPONDE 0800-333-1234 - RAFFO 0800-888-72336

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 7 cápsulas blandas de rápida acción.

CONSERVACIÓN

En su envase original en lugar fresco y seco, entre 15°C y 25°C y al abrigo de la luz.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 39.972

Directora Técnica: Marina L. Manzur. Farmacéutica.

Producto de:

Monte Verde S.A. Ruta Nacional N° 40 s/n° esquina calle 8, Villa Aberastain, Pocito, San Juan, República Argentina.

Elaborado en: Av. Marquez 691 - Loma Hermosa, Partido de Tres de Febrero CP 1657 - Provincia de Buenos Aires (CALENT ARGENTINA S.A.I.C.).

Fecha de última revisión: mayo 2013

Departamento Científico: Tel.: (011) 4509-7100

345044C



Medicamento
libre de gluten

